

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

29.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3859.23,3863.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3859 - котлета из птицы, припущенная; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций
Проба № 3863 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.02.2023г. с 11:10 до 11:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 г.э 14:00
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3829 - 372, проба № 3863 - 256
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

Протокол(ы) № 3859.23,3863.23 распечатан 29.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.3859 ; 6.23.3863

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)." п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 3859					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:15 дата выдачи результата 21.02.2023 16:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 3863					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:20 дата выдачи результата 21.02.2023 16:56					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /
Подпись

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

29.03.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3859.23,3863.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 3859.23,3863.23 от 29.03.2023 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 3859 - котлета из птицы, припущенная; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;

Проба № 3863 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 3; объем партии: 50 порций.

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми.

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.

Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14.

5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок, 16.02.2023 г. с 11:10 до 11:20 час.

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3829 - 372, проба № 3863 - 256.

9. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 3859 "котлета из птицы, припущенная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 3863 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Шарлакова Л. О.

29.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3873.23,3876.23,3878.23, 3879.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**

ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 3873 - салат из капусты белокочанной; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 1 час ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций

Проба № 3876 - котлета из птицы с макаронными изделиями отварными; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций

Проба № 3878 - чай с сахаром; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 1 час ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций

Проба № 3879 - хлеб пшеничный; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**

ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14 **страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.02.2023 г. с 11:15 до 11:23

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 54607.1-2011 "Отбор проб и подготовка к физико-химическим анализам".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 г. 14:00

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 Проба № 3873: план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3873 – 1, проба № 3876 – 372, 256, проба № 3878 – 457

Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, № № рецептур: проба № 3879 – 108 (ГОСТ 31805-2018)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

10. **Код образца (пробы):** х.23.3873 ; х.23.3876 ; х.23.3878 ; х.23.3879

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Рефрактометр ИРФ-454Б2М	050427	С-ВН/01-06-2022/161953479 от 01.06.2022	31.05.2023
2	Весы лабораторные электронные СУВ 420Н	D616900077	С-ВН/06-04-2022/146814171 от 06.04.2022	05.04.2023
3	Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451	№ 5/22 от 02.03.2022	01.03.2023
4	Шкаф сушильный электрический СЭШ-ЗМК	1401	№ 16/152 от 01.08.2022	31.07.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 3873				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:10 дата выдачи результата 20.02.2023 09:17				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	4,53	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	7,05	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,6±0,01	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	12,18	МУ 4237-86
5	Масса	г	60,0	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	68,97	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 3876				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:10 дата выдачи результата 20.02.2023 09:17				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	13,60	МУ 4237-86

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
2	Белки и углеводы	г на порцию	61,28	МУ 4237-86
3	Масса	г	240	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	367,52	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 3878 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:10 дата выдачи результата 20.02.2023 09:17				
1	Белки и углеводы	г на порцию	10,0	МУ 4237-86
2	Масса	г	200	МУ 4237-86
3	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	40,0	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 3879 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 15:10 дата выдачи результата 20.02.2023 09:18				
1	Содержание жиров/жиры	г на порцию	0,4	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	24,36	МУ 4237-86
3	Содержание золы/минеральные вещества	г на порцию	0,4±0,01	МУ 4237-86
4	Содержание сухих веществ/сухие вещества	г на порцию	2,2x10 ¹	МУ 4237-86
5	Масса	г	40,0	МУ 4237-86
6	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	101,04	МУ 4237-86
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

29.03.2023 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3873.23, 3876.23, 3878.23, 3879.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 3873.23, 3876.23, 3878.23, 3879.23 от 29.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 3873 - салат из капусты белокочанной; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 1 час ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;
Проба № 3876 - котлета из птицы с макаронными изделиями отварными; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;
Проба № 3878 - чай с сахаром; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 1 час ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций;
Проба № 3879 - хлеб пшеничный; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 16.02.2023 г. 11:00; срок годности: 2 часа ; номер партии: 3; объем партии: 50 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14.
- 5. Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок, 16.02.2023 г. с 11:15 до 11:23 час.
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 3873 – 1, проба № 3876 – 372, 256, проба № 3878 – 457;
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2013 год, №№ рецептур: проба № 3879 – 108 (ГОСТ 31805-2018).
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В целом, фактическая калорийность завтрака, установленная лабораторным путем, составила 577,53 ккал, что составило 24,5 % от усредненной физиологической потребности в энергии (2350 ккал) в день для обучающихся общеобразовательных учреждений возрастной группы с 7 до 11 лет, что находится в пределах гигиенических нормативов (20 - 25%) и соответствует требованиям п. 8.1.2. (прил. 10, табл. 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Шардакова Л. О.

28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3849.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.02.2023 г. 12:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора:
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 г. 14:00
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.3849
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.

Часть 1. Метод мембранной фильтрации

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2


11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Код образца (пробы) 3849				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания:				
Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50				
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru				
дата начала испытаний 16.02.2023 15:06 дата выдачи результата 20.02.2023 16:51				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /
Подпись

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

28.03.2023 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3849.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 3849.23 от 28.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми; 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14; водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке; 16.02.2023 г. в 12:00 час
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 3849 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми по адресу: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

28.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1562.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.02.2023 г. с 12:05 до 12:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 г. 14:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- Код образца (пробы):** б.23.1562
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 14:50 дата выдачи результата 17.02.2023 16:18						
пищевлок						
1562/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1562/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1562/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1562/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
1562/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  /
Подпись

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

28.03.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1562.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п1562.23 от 28.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, 16.02.2023 г. с 12:05 до 12:15 час
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (столовой посуды) столовой ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми по адресу: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

28.03.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п1563.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 16.02.2023 г. с 12:05 до 12:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2023 14:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.1563
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований. " п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.02.2023 14:55 дата выдачи результата 17.02.2023 16:07					
пищевлок					
1563/1	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
1563/2	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
1563/3	Смыв с разделочного стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
1563/4	Смыв с банки "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
1563/5	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

28.03.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1563.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п1563.23 от 28.03.2023 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество", МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, 16.02.2023 г. с 12:05 до 12:15 час
5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 126 от 08.02.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми по адресу: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.

