

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

26 сентября 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2974 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2974 от 26 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00692-Д от 12.09.2018
Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10 смывах, отобранных на пищеблоке Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, БГКП (бактерий группы кишечной палочки) не обнаружено.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____

Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

26 сентября 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2974**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.09.2018 с 10:55 до 11:00
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2018 11:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692-Д от 12.09.2018
Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** мбл.18.2974 огдп 6/34

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 19.09.2018 11:30						
дата начала испытаний 19.09.2018 11:40 дата выдачи результата 21.09.2018 13:41						
школа-сад пищеблок						
2974/1	Смыв с Сита	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/2	Смыв с кастрюли "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/3	Смыв с Веселки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/4	Смыв с черпака	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/5	Смыв с Шумовки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/6	Смыв с Ковша 3 блюдо	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/7	Смыв с Доски "Масло"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/8	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/9	Смыв с Ножа "Масло"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2974/10	Смыв с ножа "гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х.
помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

26 сентября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11922,11924

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
- 2. Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11922 - свекольник; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
Проба № 11924 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, Россия
- 5. Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
пробы отобраны на пищеблоке
- 6. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 11922 - 19.09.2018 10:35
Проба № 11924 - 19.09.2018 10:40
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2018 11:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018
Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
- 8. НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2011 г., Проба № 11922 – ТК № 65, Проба № 11924– ТК № 399
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Код образца (пробы):** мбл.18.11922 огдп 6/34; мбл.18.11924 огдп 6/34
- 11. Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 11922,11924 распечатан 26 сентября 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.09.2018 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 11922					
дата начала испытаний 19.09.2018 11:40 дата выдачи результата 24.09.2018 11:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1 г	отсутствие в 1 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.09.2018 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 11924					
дата начала испытаний 19.09.2018 11:40 дата выдачи результата 24.09.2018 11:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Гусева С. Х. помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч
20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

26 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11919,11921 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№11919,11921 от 26 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми

2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1

3. **Наименование образца (пробы):**
вода питьевая холодная

4. **Место отбора:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1

Проба № 11919 - проба отобрана на пищеблоке

Проба № 11921 - проба отобрана в буфетной ГВП

Проба № 11919 - проба отобрана на пищеблоке

Проба № 11921 - проба отобрана в буфетной ГВП

5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018

Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 11919 "вода питьевая холодная", отобранная на пищеблоке Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 11921 "вода питьевая холодная", отобранная в буфетной ГВП Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Галкина Е. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

26 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11925, 11926 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№11925, 11926 от 26 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11925 - свекольник; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
Проба № 11926 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 11925 - 19.09.2018 10:45
Проба № 11926 - 19.09.2018 10:50
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018
Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2011 г., Проба № 11925 – ТК № 65, Проба № 11926 – ТК № 399

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, установлено:

- отклонения содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 11925 "свекольник" находятся выше допустимых (не более $\pm 5\%$), жиров- ниже допустимых (не менее $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

- образец, проба № 11926 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует норме.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

26 сентября 2018 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11925, 11926**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11925 - свекольник; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
Проба № 11926 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, Россия
5. **Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 11925 - 19.09.2018 10:45
Проба № 11926 - 19.09.2018 10:50
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2018 11:30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018, Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2011 г., Проба № 11925 – ТК № 65, Проба № 11926 – ТК № 399
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. **Код образца (пробы):** лсги.18.11925 огдп 6/34; лсги.18.11926 огдп 6/34
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.09.2018 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 11925					
дата начала испытаний 19.09.2018 12:00 дата выдачи результата 26.09.2018 15:22					
1	Белки + углеводы	г на порцию	27,7	19,82 - 21,75	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,83	3,6 - 5,12	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	3,0	не менее 3,0	МУ 4237-86
4	Масса	г	250	не менее 250	МУ 4237-86
5	Полнота вложения	-	1,02	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	33,5	26,4 - 28,9	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	136,2	111,7 - 133,1	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.09.2018 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 11926					
дата начала испытаний 19.09.2018 12:00 дата выдачи результата 26.09.2018 15:22					
1	Белки + углеводы	г на порцию	22,8	20,95 - 23,3	МУ 4237-86
2	Зола	г на порцию	0,2	не менее 0,2	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	не менее 200	МУ 4237-86
4	Полнота вложения	-	1,0	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	23,0	21,15 - 23,5	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	91,2	83,8 - 93,2	МУ 4237-86
Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Гусева С. Х. помощник
врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае»

Х.И.Гайнетдинов

26 сентября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11925, 11926 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№11925, 11926 от 26 сентября 2018 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
- 2. Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11925 - свекольник; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
Проба № 11926 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, Россия
- 5. Место, время и дата отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
пробы отобраны на пищеблоке,
Проба № 11925 - 19.09.2018 10:45
Проба № 11926 - 19.09.2018 10:50
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018
Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
- 8. НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2011 г., Проба № 11925 – ТК № 65, Проба № 11926 – ТК № 399

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции отобранных на пищеблоке Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, установлено:

- отклонения содержания белков+углеводов, сухих веществ, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 11925 "свекольник" находятся выше допустимых (не более $\pm 5\%$), жиров- ниже допустимых (не менее $\pm 5\%$). В целом энергетическая ценность находится в пределах допустимого уровня (не более $\pm 5\%$).

- образец, проба № 11926 "компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует норме.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Галкина Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21NB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

26 сентября 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11925, 11926**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми
2. **Юридический адрес:** 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 11925 - свекольник; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
Проба № 11926 - компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.09.2018 10:30; объем партии: 122 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1, Россия
5. **Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Начальная школа- детский сад № 5" г. Перми, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 43/1
пробы отобраны на пищеблоке
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 11925 - 19.09.2018 10:45
Проба № 11926 - 19.09.2018 10:50
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.09.2018 11:30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № ЦМ00692- Д от 12.09.2018, Заявление(заявка) № 1221-ЦФ от 11.09.2018
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2011 г., Проба № 11925 – ТК № 65, Проба № 11926 – ТК № 399
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
10. **Код образца (пробы):** лсги.18.11925 огдп 6/34; лсги.18.11926 огдп 6/34
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

