

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
Адреса мест осуществления деятельности:

614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50
614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, д. 26
614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А
614065, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ М.В. Савинова

29.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 197.24, 198.24

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 197 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2023 г. 09:00; срок годности: 2 часа ; номер партии: 1; объем партии: 20 порций
Проба № 198 - напиток из цикория с молоком; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2023 г. 09:00; срок годности: 1 час ; номер партии: 1; объем партии: 20 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2023 г. с 10:45 до 10:50
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2023 г. 13:20
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора № 1290 от 11.12.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений,

учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, г. Пермь 2018 год, №№ рецептур: проба № 197 – 256, проба № 198 - 467

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
прил. 8 п.6 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.24.197 ; 6.24.198

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
ГОСТ 30347-2016 "Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus" п.8.1
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4
ГОСТ 32901-2014 "Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа" п.8.4
ГОСТ 32901-2014 "Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа" п.8.5

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

| № п/п | Наименование | Заводской номер | № и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации | Срок действия до |
|-------|---|-----------------|---|------------------|
| 1 | pH-метр pH-150МИ | 7142 | С-ВН/18-05-2023/247350752 от 18.05.2023 | 17.05.2024 |
| 2 | Термостат суховоздушный Memmert INE 600 | E610.0962 | № 33/22 от 03.10.2022 | 02.10.2025 |
| 3 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0532 | № 34/22 от 03.10.2022 | 02.10.2025 |
| 4 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0538 | № 39/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |
| 5 | Термостат суховоздушный Memmert INE 500 | E510.0543 | № 41/22 от 05.10.2022 | 04.10.2025 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|--|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 197 | | | | | |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2023 15:00 дата выдачи результата 26.12.2023 10:06 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012 п.4 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее 1,0x10 ¹ | не более 1x10 ³ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Код образца (пробы) 198 | | | | | |
| Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2023 15:05 дата выдачи результата 26.12.2023 10:06 | | | | | |

Протокол(ы) № 197.24, 198.24 распечатан 29.12.2023

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--|-------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 30347-2016 п.8.1 |
| 2 | Бактерии группы кишечных палочек | г | не обнаружено в 0,1 г | Не допускается в 0,1 г | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | КОЕ/г | менее $1,5 \times 10^3$ | не более 1×10^5 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. бактерии рода Salmonella | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /
Инициалы

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

29.12.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 197.24, 198.24 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 197.24, 198.24 от 29.12.2023 г.)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 197 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2023 г. в 09:00 час; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 20 порций;

Проба № 198 - напиток из цикория с молоком; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2023 г. в 09:00 час; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 20 порций.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми.

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.

Фактический адрес: 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14.

5. Место, время и дата отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "Гимназия № 1" г. Перми, 614036, Пермский край, г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 14, пищеблок, 20.12.2023 г. с 10:45 до 10:50 час

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ 00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 1290 от 11.12.2023 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",

прил. 8, п. 6 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

8. НД на продукцию: «Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год, №№ рецептов: проба № 197 - 256, проба № 198 - 467.


9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «29» декабря 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 197 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 198 "напиток из цикория с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 8 п. 6 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

